

**Сведения, необходимые для обработки коммерческого предложения компанией Arwus**

Дата: \_\_\_\_\_

Наименование проекта: \_\_\_\_\_  
(предприятие + местонахождение)

Тип дверей/ворот: \_\_\_\_\_  
Ворота по местонахождению: \_\_\_\_\_

**Клиент/ получатель предложения:**

Фирма: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

e-Mail: \_\_\_\_\_

**Данные прохода:**

Ширина в свету: \_\_\_\_\_

Высота в свету: \_\_\_\_\_

Кол-во: \_\_\_\_\_

Механика дверей/ворот: \_\_\_\_\_  
(если известно)

Характеристика прохода: \_\_\_\_\_  
(напр., вход для клиентов, помещение логистики, производственное помещение)

теплообмен

газо- и массообмен

тепло-, газо- и массообмен

низкотемпературное помещение:  повышение температуры с помощью отепленного рассола

повышение температуры с помощью электроэнергии

**Температурный режим:**

На защищенном участке: \_\_\_\_\_ °C      за пределами: \_\_\_\_\_ °C

**Предлагаемая воздушная отсекающая завеса:**

Требуемая защитная функция: \_\_\_\_\_

Кол-во проходов (КП): \_\_\_\_\_

с обогревом                                       без обогрева

Теплоноситель: \_\_\_\_\_

T ° на входе/выходе: \_\_\_\_\_

Номинальное давление: \_\_\_\_\_

Буфер от Arwus

Покрытие прибора в соответствии со стандартами RAL (в отступлении от RAL 9010)

Прочее: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения для сбыта:**

Шапка коммерческого предложения:  Arwus  
 \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Комиссия, стандарт (\_\_\_\_\_ %)

Другая комиссия: \_\_\_\_\_

Требуемый срок коммерческого предложения: \_\_\_\_\_

**Если есть фотоснимки, пожалуйста, предоставьте их нам !!**

Воздушные отсекающие завесы



**Особенности/Комментарии:**

---

---

---

---

---

---

---

---